



VELOCIDADES MEDIAS EN LOS TRAMOS

TR-1

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	25
0,21	49
2,72	45
7,39	30
7,60	40
9,22	49
11,09	47
12,60	45
14,67	48
18,63	49
19,62	49,9
22,04	46
23,83	44
25,16	META

TR-2

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	25
0,18	49
1,94	37
3,73	25
4,67	20
5,64	47
7,06	25
8,11	40
8,41	25
8,79	48
11,65	META

TR-3

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	44
1,32	42
EN REFERENCIA	40
EN REFERENCIA	38
2,75	47
EN REFERENCIA	38
EN REFERENCIA	42
EN REFERENCIA	49
9,68	35
10,79	META

TR-4

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	35
1,08	48
3,62	45
5,23	40
5,80	44
8,03	40
9,44	44
10,39	30
11,47	45
16,36	25
19,59	30
19,95	43
23,02	25
23,73	META

TR-5

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	30
0,25	45
EN REFERENCIA	43
EN REFERENCIA	37
5,18	40
EN REFERENCIA	49
EN REFERENCIA	47
EN REFERENCIA	49
EN REFERENCIA	46
EN REFERENCIA	40

14,61	25
15,18	META

TR-6

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	45
1,22	40
2,72	25
EN REFERENCIA	44
EN REFERENCIA	48
10,78	30
11,96	X
13,08	45
17,45	40
18,84	42
23,32	35
28,20	25
30,63	META

TR-7

DISTANCIA	VELOCIDAD
TABLAS	

TR-8

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	35
EN REFERENCIA	45
EN REFERENCIA	43
EN REFERENCIA	46
EN REFERENCIA	40
EN REFERENCIA	48
8,94	25
10,03	30
11,57	38
13,94	35
16,59	30
22,36	38
25,24	44
29,80	META

TR-9

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	46
1,43	40
2,60	30
3,25	20
3,57	27
4,10	34
7,73	20
9,00	30
10,65	45
11,43	40
11,66	20
12,50	30
13,30	25
20,04	META

TR-10

DISTANCIA	VELOCIDAD
0,00	30
0,85	47
6,48	49
7,11	48
9,57	49
10,94	46
12,18	49
16,33	40
16,80	25
17,80	30
18,14	20
18,72	35
20,43	25
21,71	48
22,93	25
24,15	40
24,71	30
25,55	META